



Ufficio Urbanistica

Al

Presidente Consiglio

Sindaco

Segretario Comunale

Ai Consiglieri

Oggetto: Proposta di deliberazione Consiglio Comunale iscritta all'OdG della seduta del 20.03.2025 avente il seguente titolo: *Convenzione per la realizzazione di attrezzature di interesse pubblico e generale, l'ampliamento del policlinico san donato e la riqualificazione di spazi pubblici o di interesse generale - modifica piano tariffario parcheggi*. Nota si supporto per il ritiro.

Con riferimento alla Proposta in oggetto e richiamata l'istruttoria procedurale intercorsa con particolare riferimento alle attività conclusive di preparazione documentale per la discussione definitiva in sede di Consiglio Comunale, riscontrata nell'articolato sottoposto alla discussione l'assenza di specifico riferimento alla valorizzazione economica dell'Abbonamento ridotto per i dipendenti dell'Ospedale, si ritiene la stessa elemento rilevante di criticità che ne rende opportuno il ritiro dall'OdG.

L'assenza altresì dello specifico riferimento riscontrata anche nella documentazione formale presentata dall'Ospedale con prot. n.32319 del 23.07.2023 ed allegata alla Proposta, da utilizzare eventualmente quale utile elemento di richiamo nella discussione, seppur puntuale e limitata integra l'oggettiva criticità della Proposta così come formulata rispetto alla necessaria completezza e chiarezza di contenuto richiesta per l'atto deliberativo.

Risulta altresì irrilevante, nell'ambito formale del procedimento amministrativo connesso alla seduta del Consiglio Comunale, che il riferimento specifico sia contenuto nel Documento di analisi economico-finanziaria trasmesso ai Consiglieri nell'ambito dei lavori della Commissione Consigliare.

Alla luce di quanto sopra e della conseguente ridotta chiarezza e completezza di contenuto e documentale, si ritiene opportuno sottoporre alla Vs. attenzione di procedere al ritiro della Proposta di Deliberazione in oggetto dall'OdG del 20.03.2025, al fine di poterla successivamente ripresentare a seguito dell'avvenuta risoluzione delle criticità.

Si comunica altresì che, conseguentemente, non si è proceduto alla redazione del parere di regolarità tecnica relativamente alla proposta di emendamento presentata con prot. n. 12632 del 19.03.2023 in quanto priva dei necessari presupposti.

Cordiali Saluti



Il Dirigente

Ing. Domenico Martini(*)

(*) (Sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

San Donato Milanese li, 20.03.2025